



De betaalbare plug & play display voor vergaderzalen. Deze intuïtieve totaaloplossing maakt van presentaties, opleidingen en vergaderingen kinderspel. Gewoon aansluiten en starten.



Belangrijkste



Videoconferencing

Gebruik elk type videoconferencing software.



Thuisknop

Keer terug naar het beginscherm op eender moment. Geniet van intuïtieve en eenvoudige navigatie.



Draadloos scherm delen



Eenvoudig notities nemen

Open de gebruiksvriendelijke whiteboarding app om notities te maken en te delen.

Accessoires



Penhouder



Actieve pen

Softwareopties



Windows-platform

Ervaar het gemak van een geïntegreerde Windows-computer. Stap binnen in de vergadering, maak notities, blader door je bestanden, surf op het internet, presenteer je scherm, vergader met een extern team, pas je startscherm aan, en plan de volgende vergadering in een oogopslag.

i3HUDDLE 3.0 - H6530



Thuisknop

Druk op de thuisknop om op eender moment terug te keren naar het begainscherm. Geniet van intuïtieve en eenvoudige navigatie.



Capacitive sense

De capacitieve technologie zorgt voor een zeer snelle reactiesnelheid die niet afhankelijk is van druk.



Eenvoudig notities nemen

Open de gebruiksvriendelijke whiteboarding app om notities te maken en te delen.




20 touch points

Werk met meerdere personen op het scherm. De multi-touch technologie herkent tot 20 gelijktijdige touch points.



Tablet look & feel

Vertrouwde gebaren zoals vegen, knijpen en inzoomen voelen allemaal natuurlijk en intuïtief op het touchscreen.



Ingebouwde computer

Deze totaaloplossing kan recht uit de doos gebruikt worden dankzij de ingebouwde computer.

Specificaties

Productinformatie

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Modelnaam | i3HUDDLE H6530 |
| Productenreeks | i3HUDDLE Interactief Plat Beeldscherm |
| Product order code | VSV0005826 |

Schermspecificaties

| | | |
|----------------------------|--|-----------------|
| Beeldtechnologie | LCD (Liquid Crystal Display) met DirectLED verlichting | |
| Schermoppervlak | 1428,5 x 803,5 mm | 74.60" x 41.97" |
| Beeldverhouding | 16:09 | |
| Standaardresolutie | 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition | |
| Helderheid | 300 cd/m ² | |
| Contrastverhouding | 1200:1 | |
| Kijkhoek | 178° / 178° | |
| Kleurdiepte | 1,073 miljard kleuren (10 bit) | |
| Responstijd | 6 ms | |
| Beeldfrequentie | 60 Hz (@ UHD) | |
| Pixelgrootte | 0.372 x 0.372 mm | |
| Ondersteunde weergavestand | Liggend | |
| Glas | 3 mm Anti-Reflectie veiligheidsglas | |
| Levensduur | 30.000 uur | |

Verbindingen:

| | |
|-------------------------------|---|
| Digitale audio-video-ingangen | 2x HDMI 2.0 |
| Digitale audio-video-uitgang | 1x HDMI 1.0 |
| Digitale audio-uitgang | 1x Coaxiale S/PDIF (RCA-connector) |
| Analoge audio-video-ingangen | 1x VGA (DE-15 male) + 3,5 mm audio jack (TRS-connector) |
| | 1x AV-aansluiting 3,5 mm (TRRS-connector) |
| Besturingsingang | 1x COM DE-9 (RS-232-standaard) |
| Geïntegreerde audio | 2x 12 Watt luidsprekers |

Ingebouwde PC

| | |
|------------------------|---|
| Besturingssysteem | Windows 10 Professional |
| Algemene specificaties | Intel i7-6700, 8 GB RAM, 256 GB SSD |
| Inputs | Microfoon, USB 3.0 (6x) |
| Outputs | Audio, HDMI, VGA |
| Netwerk | RJ-45 (1 Gbit/sec), Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz/5 GHz), Bluetooth 4.2 |
| Veiligheid | Kensington™-slot |

Operationele kenmerken

| | |
|-----------------------------------|---|
| Interactieve touch | Technologie: C-Sense Capacitieve Touchherkenning |
| | Input detectie: Tot 20 touch points |
| | Touchverbinding: 1x USB-B |
| | Herkenning: Vinger of digitale pen |
| | Responstijd: < 25 ms |
| | Nauwkeurigheid: ± 1 mm |
| Ondersteunde compatibiliteit | Windows, Android, Macintosh OSX, Linux, ChromeOS |
| Maximale draaiuren | 18 uur/dag |
| Energiebesparende bewegingssensor | Standby-functie wanneer er geen beweging wordt gedetecteerd in de kamer |
| Eenvoudige navigatie | Fysieke thuisknop |

Elektrische eigenschappen

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Netspanning | 100 - 240V AC, 50/60 Hz |
| Stroomverbruik | 160 Watt (display verbruik) |

Omgevingsvoorwaarden

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Werktemperatuur | 0° C tot 40° C |
| Werkende vochtigheid | 10% tot 90% RH niet-condenserend |
| Opbergtemperatuur | -20° C tot 40° C |
| Opslagvochtigheid | 10% tot 90% RH niet-condenserend |
| Maximale werkende hoogte | 5000 meter |

Fysieke eigenschappen

| | | |
|--------------------|----------------------|-------------------------|
| Productafmetingen | 1503 x 919 x 94 mm | 59,18" x 36,19" x 3,71" |
| Nettogewicht | 49 kg | 108 lb |
| Verpakkingsformaat | 1683 x 1048 x 216 mm | 66,26" x 41,26" x 8,51" |
| Verpakkingsgewicht | 60 kg | 132 lb |
| Montagevoet | 600 x 400 | |
| Kleur | Zwart | |

GARANTIE

| | |
|--------------------|--------|
| Standaard garantie | 3 jaar |
| Verlengde garantie | 5 jaar |

ACCESSOIRES

| | |
|------------|---|
| Inbegrepen | Gebruikershandleiding |
| | Voedingsaansluiting |
| | HDMI-kabel (3 meter) + USB kabel (5 meter) |
| | 2x actieve pen + penhouder |
| | Muurbevestiging |
| Optioneel | i3FLOORSTAND series – Vloersteunen en -liften |

Informatie over regelgeving

| | |
|--------------|---------|
| Conformiteit | CE, FCC |
|--------------|---------|

Softwarefuncties

| | |
|---|--|
| i3HUDDLE Interface Software | Personaliseer het beginscherm: vergaderagenda, favoriete videoconferencing applicaties, weerbericht, zichtbare ingangen, eigen logo's, bladwijzers, persoonlijke gebruikersaccounts. |
| i3NOTES+ Whiteboarding applicatie | Maak aantekeningen en deel ze onmiddellijk met elk apparaat. |
| i3OVERLAY Schermannotatie applicatie | Schrijf op elk beeld/app/site & save uw content in i3NOTES+ |
| i3ALLSYNC applicatie voor draadloos presenteren | Deel je content vanaf elk apparaat (min: Windows 7 , OSX 10.10, iOS versie 7.0, Android 5.0), draadloze touchfunctie op Windows en OSX. Maximaal 64 apparaten kunnen gelijktijdig vanop afstand de vergadering volgen. |
| i3CAMPFIRE | Start zelf een co-creatie sessie, of neem deel aan een gehoste sessie. Open virtuele vergaderruimten en werk samen met je collega's elders aan hetzelfde document. Intuïtieve pen erkenning. Neem met je eigen toestel deel aan de sessie door een QR-code te scannen. |
| Actieve pen | Automatisch herkend in i3NOTES+, i3CAMPFIRE, Microsoft Office en Microsoft Edge. |

i3ALLSYNC VEREISTEN

Laptop en mobiele toestelvereisten

| | Laptops en tablet-pc's | iPads, iPhones & iPods | Android Tablets en Telefoons |
|-------------------|--|------------------------------|--|
| Besturingssysteem | Windows 7.0 of nieuwer OSX 10.10 of nieuwer | iOS versie 7.0 of nieuwer | Android 5.0 of nieuwer |
| Minimale vereiste | Intel Core i3 4e generatie, 4 GB RAM | iPad 3 / iPhone 5 of nieuwer | Telefoons/tabletten met Android 5.0 of nieuwer |

Netwerkvereisten

Netwerk en internettoegang

Als i3ALLSYNC is opgezet in het bestaande netwerk hebben de host-pc en de clients een bekabelde of draadloze netwerkverbinding nodig met een minimale bandbreedte van 20 Mbps. Als u Hd-content deelt, verhoogt u de minimale bandbreedte tot 50 Mbps. Zoals elke netwerktoepassing is de algemene prestatie afhankelijk van de beschikbare bandbreedte. Internet is ook vereist om de i3ALLSYNC ontvanger app te updaten.

Functionaliteit

Scherm delen vanaf elk apparaat (met minimale vereisten)

FHD resolutie

Draadloze touchfunctie werkt op Windows en MAC OS.
Maximaal 64 apparaten kunnen gelijktijdig vanop afstand de vergadering volgen.

App is beschikbaar in de Apple store, Play store en op i3-allsync.com. (Tegen eind mei 2018)

Annoteer op alle gedeelde screenshots en sla uw content op in i3NOTES.

Technische tekening

